



MASTER UltraEfficient LED- Lampe

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	5,2 W
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lampenstrom (Nom)	60 mA
Lichtstrom	1.095 lm	Äquivalente Leistung	75 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Spannung (Nom)	220 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1442623



Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE
Gesamt-Produktcode	872016918873000
Bestellcode	18873000
Material-Nr. (12NC)	929003624902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169188730
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169188747

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE

